

S64S



Famiglia
Incasso
Dimensione
Alimentazione
Tipologia
Codice EAN

Piano di cottura
Tradizionale
60 cm
Gas
Gas
8017709175733



Estetica



Estetica
Colore
Finitura
Materiale
Tipo inox
Griglie
Bruciatori
Materiale bruciatori
Tipo di regolazione comandi
Posizione comandi
N° manopole
Colore manopole
Colore serigrafia
Altri colori disponibili

Selezione
Acciaio Inox
Satinato
Inox
Satinato
Piattina
Smeg Contemporanea
Alluminio
Manopole
Laterale
4
Silver
Nero
Bianco, Nero

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	4
Numero zone di cottura gas	4

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW

Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico


Dati nominali di
collegamento elettrico 1 W
Tensione (V) 220-240 V
Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase
installato

Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo di
alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
Dati nominali di
collegamento gas 7600 W



Accessori non inclusi



BB3679

Bistecchiera in ghisa



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520NE

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520EB

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm manopole laterali.



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p